

Angabe von den gebräuchlichsten und bekanntesten Gemüsesorten													Reihen	Pflanz	Saat	Anzahl	Keimtem	Keim	An
Farblegende von >>	Pflanzenanzucht				Aussaat				Ernte				abstand	abstand	tiefe	je lfd	peratur	dauer in	mer
Gemüsesorte	Ja	Fe	Mä	Ap	Ma	Ju	Jul	Au	Se	Ok	No	De	cm	cm	cm	Meter	°C	Tagen	kung
Buschbohnen													30		3	8	12-15	8-10	
Stangenbohnen													80	100	2-3		12-15	5-10	
Prunkbohnen													50	550	2-3		12-15	5-10	
Puffbohnen													40		3-4	3	10	5-10	
Eissalat													25	30	0,5-1		15-20	6-10	
Endivien													30	40	0,5-1	6	20	8-10	
Markerbsen													30		4-5	6	5-10	8-10	
Schalerbsen													30		4-5	6	5-10	8-10	
Zuckererbsen													30		4-5	6	5-10	8-10	
Feldsalat													20		1-2	6	10-15	10-12	
Freilandgurken													80		3	3-4	15-20	10-12	
Hausgurken													80	100	3		25	10-12	
Kopfsalat													25	30	0,5-1		15-20	6-10	
Kürbis													100	100	2,5		15-20	8-12	
Blumenkohl													40	40	0,5-1		15	8-10	
Brokkoli													40	40	0,5-1		15	8-10	
Grünkohl													40	40	1		15	6-8	
Chinakohl													40	40	1,5	6	15	6-8	

Angabe von den gebräuchlichsten und bekanntesten Gemüsesorten													Reihen	Pflanz	Saat	Anzahl	Keimtem	Keim
Farblegende von >>	Pflanzenanzucht				Aussaat				Ernte				abstand	abstand	tiefe	je lfd	peratur	dauer in
Gemüsesorte	Ja	Fe	Mä	Ap	Ma	Ju	Jul	Au	Se	Ok	No	De	cm	cm	cm	Meter	°C	Tagen
Kohlrabi													25	30	0,5-1		15	5-8
Rosenkohl													50	60	0,5-1		15	5-8
Rotkohl													50	60	0,5-1		15	5-8
Weißkohl													50	60	0,5-1		15	5-8
Wirsingkohl													50	60	0,5-1		15	5-8
Basilikum													25	25	andruck		15-18	8-15
Bohnenkraut													20		andruck	4	10-15	14-21
Dill													10		andruck	3	10-15	10-14
Petersilie													30		0,5-1	5	10-15	21-28
Melone													50	100	0,5-1		20-25	10-14
Möhre													30		2	5	10	20
Mangold													30		2-3	4	15	10-12
Paprika													50	80	0,5		20-25	10-14
Pastinake													30		1-2	5	10	20
Schnittsalat													30		0,5-1	8	15	6-10
Splücksalat													30		0,5-1	8	15	6-10
Porree													30	10	2-3		12-15	15-20
Freilandradieschen													15		0,5-1	3-4	15	8-10

Angabe von den gebräuchlichsten und bekanntesten Gemüsesorten													Reihen	Pflanz	Saat	Anzahl	Keimtem	Keim
Farblegende von >>	Pflanzenanzucht				Aussaart				Ernte				abstand	abstand	tiefe	je lfd	peratur	dauer in
Gemüsesorte	Ja	Fe	Mä	Ap	Ma	Ju	Jul	Au	Se	Ok	No	De	cm	cm	cm	Meter	°C	Tagen
Rote Rüben													30		3	7	15	10-12
Schwarzwurzel													30		2-3	3-4	15	15
Spinat													25		1-2	8-10	15	10-14
Tomaten													50	80	0,5		20-25	10-15
Sellerie													40	40	andruck		20	15-20
Gemüsezwiebeln													30	10	1-2		12-15	15-20
Frühjahrssaat													25		1-2	10	12-15	15-20
Herbstsaat													25		1-2	10	12-15	15-20
Lauchzwiebeln													30		1-2	30	12-15	15-20
Zucchini													100	100	2,5		15-20	8-12